

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 1/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

СОГЛАСОВАНО

Директор по корпоративному управлению и кадровой политике

_____ В.Я. Классен
« 27 » 02 2020 г.

Директор по исследованиям и развитию

_____ В.Н. Остудин
« 19 » 02 2020 г.

Исполнительный директор по развитию производственных мощностей

_____ О.А. Бельцов
« 12 » 02 2020 г.

И.о. финансового директора

_____ Н.В. Евграфова
« 07 » 02 2020 г.

Главный инженер

_____ В.А. Абашов
« 20 » 02 2020 г.

Начальник управления правовой защиты

_____ П.В. Коптев
« 28 » 01 2020 г.

Руководитель службы промышленной безопасности

_____ А.Г. Рябинин
« 20 » 01 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Президент АО «ГК АКОМ»

_____ Н.М. Игнатьев
« 10 » 03 2020 г.

Положение

по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний.

Дата введения 23.03.2020

Разработал

Ведущий специалист по промышленной безопасности

_____ В.Н. Иночкин
« 04 » 01 2020 г.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 2/45
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Лист согласования

Директор по производству
Савельев И.А.
« 16 » 01 2020 г.

Директор по персоналу
Банцырева И.Ю.
« 14 » 01 2020 г.

Технический директор
Старостин И.П.
« 15 » 01 2020 г.

Главный энергетик
Вершинин О.В.
« 14 » 01 2020 г.

Начальник участка
формирования
и выпуска готовой продукции
Логашин А.А.
« 17 » 01 2020 г.

Начальник участка сборочного
производства
Бельцов А.В.
« 15 » 01 2020 г.

Начальник участка
изготовления пластин
Котов А.А.
« 16 » 01 2020 г.

Ведущий юрисконсульт
Прохорова Т.А.
« 16 » 01 2020 г.

Ведущий инженер по охране
окружающей среды
Пивоварова С.Е.
« 14 » 01 2020 г.

Ведущий специалист
по охране труда
Демьянчук Ю.Н.
« 14 » 01 2020 г.

Специалист по пожарной
безопасности
Виноградов А.С.
« 14 » 01 2020 г.

Инженер по организации
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений
Плиев Р.Х.
« 14 » 01 2020 г.

Ведущий инженер по
строительству
Макаров П.М.
« 15 » 01 2020 г.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 3/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Содержание

№ раз-дела	Наименование раздела	№ стр.
1	Общие положения	4
2	Термины, определения и сокращения.	5
3	Цели и задачи Положения.	6
4	Анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям в области охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и электробезопасности.	7
5	Допуск Подрядчика к выполнению работ.	7
6	Требования к Подрядчику по обеспечению безопасных условий труда	8
7	Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ работниками нескольких Подрядчиков.	9
8	Требования к Подрядчику по обучению	10
9	Запреты и ограничения для Подрядчика	11
10	Порядок выполнения работ Подрядчиком	12
10.1	Общие требования	12
10.2	Требования по соблюдению пожарной безопасности	12
10.3	Экологические требования и охрана окружающей среды	13
10.4	Порядок выполнения работ при строительстве	13
10.5	Требования к организации работ на строительной площадке	15
10.6	Требования по соблюдению мер безопасности на строительной площадке	16
10.7	Требования по соблюдению санитарных норм и правил на строительной площадке	17
10.8	Требования безопасности к порядку обслуживания систем водоснабжения и канализации	17
10.9	Требования к организации работ при взаимодействии между персоналом электроснабжения Заказчика и электромонтажных, строительного-монтажных и других организаций при производстве работ на воздушных линиях электропередачи, кабельных линиях	18
10.10	Требования безопасного производства работ при ремонте оборудования	18
11	Контроль за состоянием ПБОТОС на объекте.	19
12	Заключительные положения	20
13	Ответственность Подрядчика	20
П. №1	Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком	22
П. №2	Акт – допуск на проведение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений на территории ГК АКОМ и/или Управляемых компаний.	27
П. №3	Акт-допуск для производства работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке ГК АКОМ и/или Управляемых компаний	28
П. №4	Форма наряд-допуска на выполнение работ повышенной опасности.	30
П. №5	Перечень работ повышенной опасности, выполняемых с оформлением наряда – допуска.	32
П. №6	Форма Акта проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности.	33
П. №7	Перечень нарушений Подрядчиком и штрафные санкции за них.	34
П. №8	Форма разрешения на подключение к электросетям Заказчика.	37

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 4/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

П. №9	Наряд-допуск на газоопасные работы	39
П. №10	Форма журнала регистрации выдачи наряд-допусков на работы повышенной опасности.	41
П. №11	Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства	42

1. Общие положения

1.1 Положение по взаимодействию с Подрядчиком (Далее – Положение) определяет требования при взаимодействии между АО «ГК АКОМ» (далее – ГК АКОМ), в том числе предприятиями, с которыми у ГК АКОМ заключены договоры на оказание услуг по управлению юридическим лицом (далее – Управляемые компании) с Подрядчиком в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, электробезопасности, при выполнении работ на договорной основе на территории ГК АКОМ и/или Управляемых компаний.

Положение предназначено для применения подразделениями ГК АКОМ и/или Управляемых компаний.

1.2 Инициатор при подготовке проекта договора обязан указать в договоре пункт следующего содержания: «Факт подписания договора свидетельствует о том, что Подрядчик ознакомлен и согласен с требованиями «Положения по взаимодействию с подрядчиком в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний», размещенного на корпоративном сайте – www.gk-akom.ru».

1.3 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Положение, уведомив об этом Подрядчика путем размещения соответствующих изменений на корпоративном сайте. Продолжение исполнения договора означает принятие Положения в новой редакции. В случае несогласия Подрядчика с внесенными изменениями, последний уведомляет об этом Заказчика.

1.4 Положение действует в рамках указанных нормативно-правовых документов и по тексту содержит ссылки на следующие документы:

- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом РТН от 21.11.2013 № 559;
- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом РТН от 12.11.2013 № 533;
- ФНП «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утвержденные приказом РТН от 30.12.2013 № 656;
- ФНП «Правила безопасности газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом РТН от 15.11.2013 № 542;
- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом РТН от 25.03.2014 № 116;

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 5/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

- Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- Приказ Ростехнадзора № 233 от 06.04.2012 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов, поднадзорных Федеральным службам по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний по охране труда работников организаций»;
- Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
- Приказ Минздравсоцразвития России № 290н от 01.06.2009 «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
- Приказ Минздравсоцразвития России № 169н от 05.03.2011 «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 155н от 28.03.2014 «Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ на высоте»;
- Приказ Минтруда России № 328н от 24.07.2013 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденное Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
- СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила. «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

2. Термины, определения и сокращения.

2.1 В данном Положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Акт-допуск: документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

Заказчик – ГК АКОМ и/или Управляемые компании.

Инициатор (ответственное лицо по договору) – сотрудник, назначенный руководителем подразделения, осуществляющий работу с договорами, организацию работы по согласованию, распечатке, подписанию и отправке документа контрагентам.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 6/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Наряд-допуск: задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Объекты - имущество, которым ГК АКОМ владеет или пользуется на законных основаниях.

Проект производства работ (далее - ППР): организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу специализированными организациями, имеющими разрешение на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении Подрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика:

- на строительство новых объектов, расширение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение ППР должен разрабатываться Генеральным подрядчиком;

- на отдельные виды ремонтных, специальных строительных, монтажных, пусконаладочных работ, в т.ч. на текущие ремонты зданий и сооружений, а также технических устройств и оборудования ППР может разрабатываться организацией, выполняющей эти работы.

Проект организации строительства (далее - ПОС): организационно-технологический документ, разрабатываемый генеральным подрядчиком с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих разрешение на данный вид деятельности, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений.

Подрядчик, генеральный подрядчик – Подрядчик: строительная, ремонтно-строительная, строительно-монтажная или иная сторонняя организация, состоящая в договорных отношениях с Заказчиком и производящая работы, оказывающая услуги Заказчику, в соответствии с договором.

Руководители структурных подразделений: начальники структурных подразделений и другие руководители (специалисты).

Совмещенные работы – работы, выполняемые несколькими (двумя и более) Подрядчиком или работниками производственных структурных подразделений ГК АКОМ и/или Управляемые компании и Подрядчиком на участке, ограниченном одними и теми же координатами (полностью или частично).

Субподрядчик – организация, привлекаемая подрядчиком на основании гражданско-правового договора для выполнения работ на территории ГК АКОМ и/или Управляемые компании.

2.2 Принятые сокращения:

ПБОТООС – промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды, включая вопросы пожарной безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, электробезопасность.

СПБ – служба промышленной безопасности

СГЭ – служба главного энергетика

ГОиЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ФНП – федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

3. Цели и задачи Положения.

Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, возгораний, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний, а также на обеспечение безопасных условий труда всех сотрудников Заказчика, персонала Подрядчика, Субподрядчика и других лиц, находящихся на территории Заказчика.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 7/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

4. Анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям в области охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и электробезопасности.

4.1 При выборе Подрядчика для выполнения работ и услуг на территории Заказчика обязательно должны учитываться критерии его соответствия требованиям промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и экологической безопасности, включая вопросы пожарной безопасности, электробезопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Оценка потенциального Подрядчика по критериям ПБОТООС осуществляется службой промышленной безопасности на основании документов, запрошенных у потенциального Подрядчика согласно Положению.

4.2 Ответственность за направление потенциальному Подрядчику форм и перечня документов (Приложение 1), а также предоставление документов на рассмотрение службой промышленной безопасности несет инициатор договора.

4.3 При подготовке проекта договора инициатор договора сообщает Подрядчику ссылку на сайте www.gk-akom.ru, раздел «Промышленная безопасность» для ознакомления с настоящим Положением.

5. Допуск Подрядчика к выполнению работ.

5.1 Основанием для допуска Подрядчика (Субподрядчика) к производству работ на территории Заказчика является:

- 1) наличие договора подряда (дополнительного соглашения к договору), заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, подписанного обеими сторонами;
- 2) наличие необходимой документации согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
- 3) календарный график работ, утвержденный Подрядчиком и Заказчиком;
- 4) акт-допуск на проведение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений на территории ГК АКОМ и/или Управляемых компаний по форме Приложения № 2 (выдает руководитель структурного подразделения Заказчика руководителю работ Подрядчика);
- 5) акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории ГК АКОМ и/или Управляемых компаний по форме Приложения № 3 (выдает руководитель работ Подрядчика производителю работ);
- 6) наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности по форме Приложения № 4 (при выполнении газоопасных работ – по форме Приложения № 9) выдает руководитель работ Подрядчика производителю работ;
- 7) акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства по форме Приложения № 11 (при ведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке территории) (оформляет представитель Заказчика);
- 8) прохождение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, ГОиЧС работниками Подрядчика в службе промышленной безопасности (с 8-00 до 10-00 в рабочие дни);

5.2 Инициатор договора должен проверить наличие документов в соответствии с Приложением № 1, с учетом справки по видам выполняемых работ, и разместить их по адресу \\Аком-нас\allstuff\Служба главного инженера\Служба промышленной безопасности\Подрядчики, а также направить на электронную почту в СПБ и СГЭ специалистам соответствующих направлений информацию о размещенных документах.

Специалисты, каждый по своему направлению, проверяют предоставленные документы. Выявленные замечания фиксируют в выше указанном файле «Подрядчики». Инициатор договора уведомляет Подрядную организацию о наличии замечаний по предоставленной документации для их устранения и повторного направления на проверку специалистами Заказчика.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 8/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Документы предоставляются в электронном виде, в соответствии с Формами 1, 2 Приложения № 1 к Положению.

Формы 1, 2 предоставляются в форматах файлов *.doc или *.docx (редактируемый вариант) и *.pdf или *.jpeg с подписью руководителя Подрядчика (Субподрядчика) (сканированный вариант). Названия файлов должны отражать их содержание, документы на работников отсортированы по папкам с названием «ФИО работника».

В случае изменения состава персонала Подрядчика, вида выполняемых работ, перевода или назначения на новую должность/профессию, обновленные Формы 1, 2, а также документы согласно им, должны быть представлены на проверку до начала выполнения работ/осуществления обязанностей. Проверка документов на работников Подрядчика осуществляется 1 раз в год.

5.3 По истечении года от даты первого предоставления документов инициатор договора запрашивает у Подрядчика обновленный пакет документов на работника, проверка которого была осуществлена более года назад. В случае не предоставления документов, оформление пропуска на территорию Заказчика запрещается.

В случае если с момента предоставления документов прошло не более года, а срок действия документов истек, Подрядчик несет ответственность за допуск работника на территорию Заказчика без наличия соответствующих документов и обязуется продлить их срок действия (провести аттестацию, обучение, проверку знаний, периодический медицинский осмотр).

В случае не предоставления или предоставления неполного пакета документов, не оформления или оформления ненадлежащим образом документации, не прохождения инструктажей по охране труда в Заказчика или нарушения требований настоящего Положения – Подрядчик к выполнению работ не допускается.

6. Требования к Подрядчику по обеспечению безопасных условий труда

6.1. До начала производства работ на территории Заказчика руководитель подрядной организации издает приказ (распоряжение), которым определяет:

- руководителя работ на объекте и его заместителей;
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;
- работников, имеющих право производства грузоподъемных операций (работников, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъемных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков и т.д.).

6.2. Руководитель работ на объекте:

- обеспечивает составление ППР и согласование его с руководителем структурного подразделения Заказчика;
- составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для включения их в акт-допуск, согласовывает его (ее) с руководителем производственного структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным;
- составляет совместно с руководителем по координации работ от производственного структурного подразделения Заказчика перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых Подрядчиком, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности Подрядчика, согласовывает его с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика либо со специалистом, им уполномоченным, и утверждает своим руководителем, либо сам по его поручению;
- разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и экологии при производстве работ для включения их в акт-допуск;
- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения Заказчика акт-допуск (Приложения № 2, 3), в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 9/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

- составляет и согласовывает со специалистами структурных подразделений Заказчика схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.);
- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на Подрядчика;
- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение Заказчика;
- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения Заказчика акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или строительно-монтажных работ (Приложение № 11);
- организует на выделенной по акту-допуску территории (участке), хранение с дальнейшим вывозом (согласно условий, прописанных в договоре) образующихся в процессе работы отходов;
- организует производство совместных и совмещенных работ, ведет график и (или) журнал совместных и совмещаемых работ.

6.3 В соответствии с Договором Подрядчик (Субподрядчик) может выполнять работы на объектах Заказчика в границах выделенной территории после оформления акта приема-передачи этой территории под контролем Заказчика.

В каждом случае Подрядчик (Субподрядчик) должна обеспечить выполнение требований по предотвращению производственных рисков.

Все работы на объектах Заказчика должны производиться только с разрешения Руководителя работ на Объекте. В зависимости от сложности работ, от квалификации и опыта работников Подрядчика (Субподрядчика), в соответствии с требованиями правил и инструкций полномочные представители Заказчика ведут контроль за производством работ.

Ответственность между Заказчиком и Подрядчиком (Субподрядчиком) распределяется в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов и нормативно – технических документов Российской Федерации, устанавливающих правила ведения работ, а также в соответствии с договорными условиями между ними.

Организацию работ, а также взаимодействие независимых Подрядчиков, при одновременном ведении работ на объекте Заказчика обеспечивают специалисты Заказчика.

Общий контроль соблюдения требований настоящего Положения среди Подрядчиков (Субподрядчиков) осуществляется представителями Заказчика. В случае неисполнения Подрядчиком (Субподрядчиком) требований Заказчика, Заказчик вправе применить штрафные санкции на основании требований раздела 9 и в соответствии приложению 7 настоящего Положения.

7. Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ работниками нескольких Подрядчиков.

7.1. При необходимости выполнения работ на одном объекте структурного подразделения Заказчика работниками двух и более подрядчиков такие работы, как правило, должны быть выполнены под управлением Генерального подрядчика.

7.2. Если объект территориально может быть разделен на два и более смежных участка, то для производства таких работ могут быть определены два и более Генеральных подрядчика.

7.3. С согласия Генерального подрядчика заказчик вправе заключать договоры с другим Подрядчиком, не состоящими в субподрядных отношениях с Генеральным подрядчиком, на выполнение отдельных работ на объекте, предоставленном Генеральному подрядчику по акту-допуску, с составлением отдельного акта-допуска.

В этом случае указанные Подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ и требований охраны труда непосредственно перед заказчиком.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 10/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

8. Требования к Подрядчику по обучению

8.1 Квалификация и обучение персонала.

8.1.1 Руководители и специалисты Подрядчика (Субподрядчика), выполняющих строительные и/или ремонтные работы (в том числе работы по обслуживанию оборудования), работы по облагораживанию территории, вывозу отходов, оказанию других услуг на территории Заказчика, должны иметь квалификацию, соответствующую видам деятельности и выполняемым работам, аттестацию по нормативам и правилам в области промышленной, энергетической безопасности, в соответствии с приказом Ростехнадзора № 233 от 06.04.2012 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов, поднадзорных Федеральной служб по экологическому, технологическому и атомному надзору» в областях:

а) для всех Подрядчиков (Субподрядчиков):

- А.1. (Основы промышленной безопасности);

б) в зависимости от характера работ:

- Б.1.14 (Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов);
- Б.1.17 (Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств);

в) в зависимости от характера оборудования Заказчика, на котором выполняются работы:

- Б.7.8 (Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления);
- Б.8.26 (Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажом), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах);
- Б.9.33 (Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов);

г) в зависимости от оборудования, с применением которого выполняются работы:

- Б.3.1 (Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых осуществляется методом литья (плавки) производство черных и цветных металлов);
- Б.8.23 (Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах) – компрессоры, имеющие сосуды в составе конструкции; баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- Б.9.31 (Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов) - грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, краны-трубоукладчики;
- Б.9.32 (Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения людей) - подъемники, вышки.

8.1.2 Руководители и специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности, работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа должны пройти обучение с отрывом от производства по программе пожарно-технического минимума «Для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств».

8.1.3 Работники, выполняющие газосварочные работы, должны пройти обучение по программам пожарно-технического минимума «Для газосварщиков» и «Для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» соответственно.

8.1.4 Все работники независимо от занимаемой должности (профессии) должны пройти обучение и проверку знаний:

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 11/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

а) по охране и безопасности труда по должности/профессии и видам выполняемых работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в соответствии с постановлением № 1/29 от 14 января 2003 года Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

б) по пожарной безопасности в соответствии с приказом № 645 от 12.12.2007 МЧС РФ «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

8.1.5 Для обеспечения соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности во время производства работ на территории Заказчика, представители Подрядчика, ежедневно организующие и контролирующие ход работ, должны иметь:

а) аттестацию по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (руководители и (или) специалисты), либо инструктаж по экологической безопасности, проведенный лицом, прошедшим обучение по данной программе;

б) аттестацию по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (для Подрядчика, имеющего лицензию на осуществление деятельности с отходами производства и потребления).

8.1.6 Работники, выполняющие работы повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования, должны пройти соответствующую подготовку и аттестацию в соответствии с действующим законодательством.

8.1.7 Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии и только по тем видам работ, по которым они прошли обучение, проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующие удостоверения на допуск к выполнению этих работ, а также отсутствие медицинских противопоказаний для их выполнения. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускаются.

9. Запреты и ограничения для Подрядчика

Представителям (работникам) Подрядчика запрещается:

9.1 Провозить (проводить) на Объект лиц, не имеющих отношения к выполнению работ по договору с Заказчиком.

9.2 Нарушать установленные правила (требования) о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующих у Заказчика.

9.3 Находиться на территории Заказчика в состоянии алкогольного и наркотического или иного токсического опьянения.

9.4 Самовольно изменять условия, последовательность и объем работ.

9.5 Расширять границы выполнения работ (при ведении строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории). -

9.6 Находиться без необходимости на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика, изменять или пытаться изменить технологический процесс.

9.7 Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию Объекта, если это не предусмотрено технологией производства работ, а также не приняты дополнительные меры безопасности.

9.8 Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на Объекте.

9.9 Отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ.

9.10 Пользоваться технологическим оборудованием и подъемными сооружениями Заказчика без предварительного с ним согласования.

9.11 Курить в местах, не предназначенных и не оснащенных для этих целей.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 12/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

9.12 Самовольно размещать или складировать любые виды отходов вне отведенных мест, согласованных с Заказчиком.

9.13 Самовольно сбрасывать в сеть канализации или на рельеф местности сточные воды.

9.14 Выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтным персоналом, так и ответственными лицами Подрядчика), без письменного согласования Заказчика.

9.15 Находиться на Объектах Заказчика и перемещаться по территории Заказчика без средств защиты органов дыхания.

10. Порядок выполнения работ Подрядчиком

10.1. Общие требования

10.1.1 До начала работ заказчик должен разработать совместно с Подрядчиком и осуществить мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на объекте, в том числе отключить действующее оборудование, оградить движущиеся части механизмов, токоведущие части, перекрыть колодцы, проемы и каналы, очистить оборудование, поставить заглушки, вывесить знаки безопасности, установить леса или подмости, а также предупредить сменный персонал о предстоящих работах.

Подрядчик приступает к выполнению работ только после выполнения заказчиком всех мероприятий, предусмотренных Актом-допуском.

10.1.2 Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности несет руководитель Подрядчика. Постоянное присутствие должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при производстве работ на объектах Заказчика определяется Актом-допуском (нарядом-допуском).

10.1.3 Разовые работы повышенной опасности, выполняемые работниками Подрядчика, осуществляются по наряду-допуску, оформленному в соответствии Приложению № 4. В этом случае наблюдающий назначается заказчиком, а ответственный руководитель, производитель работ и члены бригады выделяются Подрядчиком.

10.1.4 При одновременном выполнении работ силами заказчика и Подрядчиком они должны согласовать порядок их производства и меры по обеспечению безопасности работающих. Без согласования с Подрядчиком Заказчик не вправе эксплуатировать оборудование или вести какие-либо работы в зоне производства работ Подрядчиком.

10.1.5 Заказчик не вправе вмешиваться в расстановку рабочей силы Подрядчиком, если при этом не возникает угрозы безопасности персонала Заказчика и (или) Подрядчика.

10.1.6 Отдельные производственные участки, выделенные для выполнения работ силами Подрядчика, должны быть переданы им на все время производства работ по актам-допускам (Приложение № 2).

10.1.7 В случае привлечения работников Подрядчика к выполнению работ в аварийной обстановке без наряда-допуска, ответственность за безопасность этих работников несет руководитель структурного подразделения, на котором ведутся аварийные работы.

10.2. Требования по соблюдению пожарной безопасности

10.2.1 Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности на соответствующем участке работ на территории Заказчика несет руководитель Подрядчика.

10.2.2 Подрядчик обязана при выполнении работ на территории Заказчика обеспечить выполнение мер противопожарной безопасности:

а) организовать изучение и выполнение инструкций и других локальных нормативных актов Заказчика руководителями, специалистами Подрядчика, а также рабочими, занятыми выполнением работ на территории Заказчика;

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 13/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

б) обеспечить выполнение противопожарного режима, установленного на территории Заказчика (запретить курение вне мест, оборудованных для курения, установить четкий порядок проведения огневых работ, порядок осмотра и уборки рабочих мест после окончания работ, порядок сбора и вывоза отходов производства и потребления) и постоянно контролировать строжайшее соблюдение его всеми рабочими;

в) обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности на своем участке работ наличием и исправностью первичных средств пожаротушения. Количество и перечень необходимых средств пожаротушения должны быть определены в ППР или наряде-допуске;

г) следить за исправностью электроустановок, технического оборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

д) следить за обязательным отключением после работы применяемого оборудования;

е) в случае возникновения пожара, остановить работы, немедленно доложить об этом руководству Заказчика, вызвать пожарную команду и одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии силами и средствами;

ж) проведение пожароопасных и огневых работ на территории, в зданиях и помещениях Заказчика проводится только по наряду-допуску, оформленному в установленном порядке, в соответствии с инструкцией ИОТ 01.08.16.

10.3. Экологические требования и охрана окружающей среды

Подрядчик обязан обеспечивать в ходе строительства выполнение экологических требований и требований по охране окружающей среды, сформулированных в пояснительных записках к ПОС и ППР, обратив особое внимание на:

- обеспечение стройплощадки тарой для слива нефтепродуктов;
- организацию контроля за сбросом неиспользованной бетонной и асфальтобетонной смесей в отведенных местах;
- исключение несанкционированного сброса воды, приводящего к подмыву территории и объектов;
- принятие мер по сохранению зеленых насаждений от подмывов, ограждению кустарников и деревьев с целью их сохранения при производстве работ;
- недопущение самовольной рубки кустарников, деревьев, уничтожения цветников, газонов.

10.4. Порядок выполнения работ при строительстве

10.4.1 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск установленной формы (Приложение № 3).

10.4.2 Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Заказчика оформляется Подрядчиком в обязательном порядке перед началом выполнения работ.

10.4.3 Заказчик определяет и предоставляет Подрядчику участок территории, ограниченный соответствующими координатами, после чего последний несет ответственность за организацию работ на выделенном участке. Если до начала работ требуются совместные мероприятия, то они фиксируются в акте-допуске (Приложение № 3) и реализуются в согласованные сроки.

10.4.4 Работы повышенной опасности, выполняемые персоналом Порядной организации на участке, предоставленном по Акту-допуску, выполняются по наряду-допуску, который открывает (закрывает) уполномоченное лицо от Порядной организации, по форме Приложения 4. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, и контролируется уполномоченным лицом Подрядчика.

10.4.5 Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчика:

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 14/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

- обеспечить выполнение мероприятий по ПБОТООС и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

10.4.6 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

10.4.7 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

10.4.8 К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

10.4.9 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. Границы опасных зон по действию опасных факторов определяются в соответствии с приложением «Г» СНиП 12-03-2001.

10.4.10 На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск.

10.4.11 Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить своих работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

10.4.12 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

10.4.13 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ и контролируется уполномоченным лицом Подрядчика. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

10.4.14 К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности. Перечень работ повышенной опасности определен в Приложении № 5.

10.4.15 К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 15/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

10.5 Требования к организации работ на строительной площадке

При организации строительной площадки, проведении на ней и прилегающих территориях подготовительных работ, а также в ходе строительства объекта Подрядчик должен руководствоваться требованиями ПБОТООС. К строительным организациям, не выполняющим указанные требования, применяются штрафные санкции на основании требований раздела 9 и в соответствии приложению 7 настоящего Положения.

Строительная площадка организуется на отведенной площади для строительства объекта. Внутриплощадочные и внеплощадочные работы должны проводиться в строгом соответствии со строительным генеральным планом, являющимся неотъемлемой частью утвержденных ПОС и ППР. Организация и производство земляных, строительных и дорожных работ должны исключать повреждение подземных сооружений, инженерных коммуникаций, линий связи, кабелей электропитания и инфраструктуры.

Строительная площадка должна быть огорожена по ее границам, указанным в строительном генеральном плане. В соответствии с этим планом должны быть установлены указывающие, предупреждающие и запрещающие знаки; ограждены и отмечены опасные зоны и маршруты, отведены и обозначены зоны выполнения работ повышенной опасности. Виды ограждений строительной площадки должны соответствовать указанным в строительном генеральном плане. Временные ограждения при строительстве на участках (территориях) существующей городской застройки, устанавливаемые для обозначения опасных зон, траншей, измененных пешеходных и транспортных маршрутов, а также безопасных подъездов и подходов к территории Заказчика, зданиям, сооружениям должны быть согласованы с административными органами и эксплуатационными организациями.

При устройстве временных ограждений должны вывешиваться на видных местах предупредительные надписи и таблички, устанавливаться необходимые световые сигналы постоянного или прерывистого действия. Устройство временных ограждений должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Для сохранения в целостности и обеспечения сохранности строительных материалов, изделий, конструкций, сырья и для исключения возможности проникновения на объект посторонних лиц в нерабочее время должна быть организована охрана.

Организация и размещение на строительной площадке временных сооружений и зданий, в том числе мобильных инвентарных, должны соответствовать требованиям строительного генерального плана.

Складирование на строительной площадке конструкций, изделий, материалов и сырья должны осуществляться в местах, определенных строительным генеральным планом. Организация складирования должна обеспечивать соблюдение технологической последовательности строительства и сохранность строительных материалов, изделий, конструкций и сырья от воздействия атмосферных осадков и природных факторов.

Перемещение по строительной площадке тяжеловесного или негабаритного оборудования, укрупненных строительных конструкций, элементов (частей) башенных кранов, а также мобильных кранов большой грузоподъемности должно осуществляться по дорогам, путям и маршрутам, указанным в строительном генеральном плане.

Контроль за соблюдением ППР в части требований данного раздела должен осуществляться заказчиком при проведении технического надзора, при авторском надзоре - проектной организацией. Результаты контроля должны фиксироваться в общем журнале работ. Выявленные недостатки должны незамедлительно доводиться до руководства строительной организации с указанием сроков их устранения в соответствующем акте (Приложение № 6).

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 16/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Организации, осуществляющие новое строительство, реконструкцию и ремонт производственных объектов при производстве земляных, строительных и дорожных работ, кроме мероприятий, предусмотренных проектной документацией, обязаны выполнять требования администрации города (района) по соблюдению чистоты и санитарному содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий. К таким требованиям относятся:

- своевременная уборка территории от строительного мусора, демонтированного оборудования, вышедшей из строя техники, металлолома, отходов производства и различной свободной тары.

Для сбора строительного мусора на строительной площадке должен быть установлен бункер-накопитель или отведено место для сбора мусора;

- проходы, проезды, подходы или подъезды к средствам пожаротушения в зимний период должны быть расчищены от снега;
- установка контейнеров, бытовок, ангаров, складских помещений, возведение гаражей, не предусмотренных проектной документацией, должна согласовываться с разработчиками ПОС или ППР;
- утилизация мусора должна осуществляться в отведенных для этих целей местной администрацией местах;
- мойка и чистка транспортных средств должны проводиться в специально отведенных для этого местах;
- сыпучие грузы должны перевозиться на транспортных средствах, оборудованных пологом;
- стоянка действующих и разукomплектованных (вышедших из строя) транспортных средств должна осуществляться на специально отведенных местах вне территории зеленых насаждений;
- в ходе строительства люки смотровых и водоприемных колодцев на территории стройплощадки, на тротуарах и проезжей части должны быть закрыты крышками, решетками и расчищены от земли и снега. Разрытые и опасные места должны быть ограждены;
- строительные объекты должны быть обустроены (сооружены ворота, установлены пешеходные галереи с насыпями, мостики, перила, поставлены ограждения, установлены дорожные знаки, проложены временные дороги с обозначенными объездами);
- все виды освещения, особенно аварийное, должны содержаться в исправном состоянии;
- по окончании строительных работ территория должна быть благоустроена: мусор, отходы производства, грунт - вывезены, восстановлены бортовой камень, дорожное покрытие, газоны, цветники, малые архитектурные формы, ограждения, рекламные щиты и прочее.

10.6. Требования по соблюдению мер безопасности на строительной площадке

10.6.1 Мероприятия по безопасному производству работ на строительной площадке, участие работы и рабочем месте должны обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ и соответствовать требованиям СП 2.2.2.1327-03, СНиП, а также требованиям, изложенным в соответствующих разделах ППР. Подрядчик несет ответственность за организацию мероприятий по безопасному производству работ.

10.6.2 При выполнении мероприятий наиболее важными считаются:

- своевременное оформление наряда-допуска на производство работ повышенной опасности;
- обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, защитными касками рабочих, инженерно-технических работников и служащих, занятых на линии;
- соблюдение сроков проверки знаний требований охраны труда у рабочих, инженерно-технических работников и служащих по списку должностей с учетом выполняемых работ;
- проведение инструктажей и обучения в процессе работ лиц, вновь зачисленных в штат организации;
- обозначение зон, опасных для людей;
- освещение строительной площадки, участков работы, рабочих мест, проездов и проходов к ним;
- закрытие крышками, ограждение прочными щитами колодцев, шурфов и других выемок в грунте;
- наличие схемы движения автотранспорта у въезда на строительную площадку;

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 17/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

- оборудование пересечений автомобильных дорог с рельсовыми путями шлагбаумом и световой сигнализацией;
- посыпку шлаком или песком проездов, проходов, рабочих мест в зимнее время, уборку наледей;
- установку ограждений на проходах (переходах) с уклоном более 20 градусов;
- соблюдение сроков испытаний под нагрузкой деревянных и металлических лестниц;
- обеспечение рабочих мест в зависимости от условий работы и технологии производства необходимым инструментом, оснасткой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- контроль применения открытого огня на расстоянии не менее 50 метров от места хранения легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов;
- установку для спуска мусора закрытых желобов, ящиков или контейнеров;
- складирование различного имущества, сырья, оборудования и др. с применением мер, исключающих самопроизвольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание;
- хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, транспортировку с соблюдением мер против рассыпания и распыления;
- хранение материалов, содержащих вредные и взрывчатые растворители в герметичных емкостях;
- применение на рабочих местах (в помещениях, зонах) при работе с материалами (компонентами), выделяющими взрывоопасные вещества, электроустановок во взрывобезопасном исполнении;
- оборудование помещений, где проводятся работы с пылевидными или пылеобразующими материалами, вентиляционными системами или аспирационными средствами.

10.7 Требования по соблюдению санитарных норм и правил на строительной площадке

10.7.1 При выполнении работ по договору Подрядчик (Субподрядчик) обязан обеспечить требуемый санитарными правилами и нормами РФ уровень гигиены и выполнение применимых стандартов Заказчика.

10.7.2 При выполнении работ по договору Подрядчик (Субподрядчик) обязан в течение всего срока действия договора обеспечить минимальные бытовые условия для персонала в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

10.7.3 Если иное не оговорено в договоре, Подрядчик (Субподрядчик) самостоятельно и за свой счет обеспечивает:

- питание персонала;
- снабжение питьевой водой, технической водой;
- вывоз жидких, твердых и производственных отходов, установку септиков для сбора жидких отходов, оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых и производственных отходов.

10.7.4 Персонал Подрядчика (Субподрядчика) обеспечивает чистоту и аккуратность в бытовых вагончиках и на территории Заказчика. Не допускается захламление прилегающей территории бытовых вагончиков.

10.7.5 Персонал Подрядчика (Субподрядчика) обеспечивает своевременную очистку подъездных путей и аварийных выходов, удаление производственных и бытовых отходов из мест временного хранения, не допуская переполнения мест временного хранения отходов.

10.8 Требования безопасности к порядку обслуживания систем водоснабжения и канализации

10.8.1 Перед началом работ по обслуживанию систем водоснабжения и канализации Заказчик с участием Подрядчика должны оформить акт-допуск (Приложение № 2) в соответствии с требованиями, изложенным в Положении.

10.8.2 Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотряемых в акте-допуске, несет Подрядчик, осуществляющий обслуживание систем водоснабжения и канализации.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 18/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

10.8.3 При организации производства работ необходимо соблюдать и предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

10.8.4 При выполнении работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда, ответственному исполнителю работ выдается наряд-допуск (Приложение № 4). Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае перерыва в производстве работ более суток или изменения его условий наряд-допуск аннулируется и при возобновлении работ выдается новый.

10.9 Требования к организации работ при взаимодействии между персоналом электроснабжения Заказчика и электромонтажных, строительно-монтажных и других организаций при производстве работ на воздушных линиях электропередачи, кабельных линиях

10.9.1 Требования к безопасной организации работ определяются «Правилами эксплуатации электроустановок», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» и устанавливают разграничение ответственности за обеспечение электробезопасности между Заказчиком с одной стороны и электромонтажными, строительно-монтажными и другими организациями (далее - ЭМП), выполняющими работы по капитальному ремонту, реконструкции воздушных линий электропередачи (ВЛ), кабельных линий (КЛ).

10.9.2 В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами определяется круг лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, допускающих по нарядам-допускам, ответственных руководителей и производителей работ. Форма наряда-допуска для работы в электроустановках приводится в Приложении № 8 к данному Положению.

10.10 Требования безопасного производства работ при ремонте оборудования

10.10.1 Подрядчиком должны соблюдаться следующие требования безопасности:

- ремонт оборудования производится в соответствии с заводскими инструкциями и руководствами, прилагаемыми к оборудованию, и при точном соблюдении норм и правил по охране труда;

- все виды работ по ремонту оборудования, зданий и помещений производятся только после тщательной подготовки рабочего места и инструмента, обеспечивающей ведение работ. Рабочее место должно быть хорошо освещено;

- при производстве ремонтных работ работающие должны быть обеспечены исправным инструментом и приспособлениями;

- при работе с приставных лестниц разрешается стоять на 1 метр ниже верхней ступени, производство работ с верхней ступени без соответствующей опоры запрещается;

- при работе с приставных лестниц обязательно присутствие второго работника, в обязанности которого входит предупреждение возможного скольжения и падения лестницы от случайных наездов и толчков;

- для производства работ на высоте более 5 м должен быть оформлен наряд-допуск и проведен ответственным руководителем работ инструктаж по безопасному ведению работ;

- при работе на высоте инструмент должен укладываться в переносный ящик или сумку;

- при работе на высоте запрещается бросать вниз материалы, инструмент и др.;

- при работе на крыше, подмостях, и других высоких местах, не имеющих перил и ограждений, обязательно использование предохранительного пояса, или привязи, место крепления страховочной веревки определяется ответственным за выполнением работы после тщательной проверки ее прочности и надежности.

10.10.2 Перед ремонтом оборудования его следует отключить от источников электропитания и на пусковые приспособления повесить плакаты, указывающие, что оборудование находится в ремонте и пуск его запрещен.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 19/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

10.10.3 По окончании ремонта или наладки, перед пуском оборудования или механизма в ход все снятые ограждения и приспособления должны быть поставлены на место, прочно и правильно закреплены.

10.10.4 Чистить, обтирать оборудование, производить его смазку, наладку или ремонт, подтягивать гайки, надевать цепи и т.п. на ходу запрещается. Снимать, надевать приводные ремни можно только при помощи специальной наводки. -

10.10.5 При ремонтных работах разрешается пользоваться переносными электрическими светильниками только заводского изготовления. Светильники должны иметь предохранительную сетку и крючок для подвешивания.

10.10.6 Монтаж и демонтаж оборудования, имеющего большую высоту, должен производиться с прочных и устойчивых лесов или подмостей.

10.10.7 Ремонт и оборудование светильников наружного освещения, установленных на опорах и на высоте более 6 м, следует производить с автомобильных телескопических вышек.

11. Контроль за состоянием ПБОТООС на объекте.

11.1. Подрядчик обязан обеспечить осуществление постоянного контроля за состоянием ПБОТООС на своем участке работ.

11.2. Заказчик оставляет за собой право в любое время и без согласования с Подрядчиком осуществлять контроль за соблюдением требований норм и правил ПБОТООС (далее – Контроль) в соответствии с настоящим Положением, локальными нормативными актами Заказчика и действующими нормативными актами РФ.

11.3. Контроль со стороны Заказчика (уполномоченными лицами) с правом приостановки и запрещения работ осуществляют:

- главный инженер;
- директор по производству;
- технический директор;
- начальники участков;
- главный энергетик;
- руководитель службы промышленной безопасности;
- ведущий специалист по промышленной безопасности;
- ведущий специалист по охране труда;
- специалист по пожарной безопасности;
- ведущий специалист по экологии.

11.4. В случае выявления нарушений, допущенных при выполнении работ работниками Подрядчика (Субподрядчика), уполномоченными лицами Заказчика, осуществляющими проверку, составляется и в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика подписывается Акт проверки по форме, указанной в Приложении № 6 настоящего Положения, в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, в котором фиксируются выявленные нарушения:

а) от Заказчика лицами, указанными в п. 11.3 настоящего Положения;

б) от Подрядчика ответственными руководителями (производителями) работ и иными уполномоченными лицами.

Нарушения, перечисленные в Акте проверки, должны быть устранены Подрядчиком в возможно кратчайшие сроки, а в случае приостановки или запрещения работ, до возобновления работ.

11.5. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта проверки уполномоченным лицом Заказчика, осуществляющим проверку, в текст этого документа (в оба экземпляра) собственноручно вносится запись об отказе подписания представителем Подрядчика Акта проверки.

В случае отсутствия представителя Подрядчика, указанного в п. 11.4 в текст этого документа (в оба экземпляра) собственноручно вносится запись об отсутствии представителя Подрядчика.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 20/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

В обоих случаях Акт проверки будет являться достаточным доказательством ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований норм и правил ПБОТООС при выполнении работ на территории Заказчика, а также допустимым и достаточным основанием для применения Заказчиком штрафных санкций (согласно Приложения 7).

11.6. Подрядчик принимает условие, что Заказчик оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае:

а) если представителем Подрядчика, указанным в п. 11.4, трижды будет отказано в подписании Актов проверки, так как отказ от подписания Подрядчиком Актов проверки признается Подрядчиком существенным нарушением;

б) если в течении одного календарного месяца будут оформлены более 2-х (двух) Актов проверки в связи с выявленными нарушениями Подрядчика, в порядке, предусмотренном п. 11.4, так как указанные обстоятельства признаются Подрядчиком существенным нарушением.

Кроме того, Подрядчик может быть внесен в список недобросовестных контрагентов и дальнейшие взаимоотношения с ней могут быть прекращены.

11.7. Один экземпляр Акта проверки отдается представителю Подрядчика.

11.8. В течении 2-х рабочих дней после оформления Акта проверки, лицо, составившее акт, направляет служебную записку с оригиналом Акта проверки на имя Президента АО «ГК АКОМ» или руководителя управляемой компании, для организации управлением правовой защиты Заказчика соответствующей работы с целью применения штрафных санкций и/или других мер за допущенные нарушения Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Договором между Заказчиком и Подрядчиком.

11.9. Начальник управления правовой защиты информирует о полученных актах главного инженера и руководителя службы промышленной безопасности.

11.10. В случае необходимости приостановки работ или их запрещения, наряд-допуск у Подрядчика изымается, в обоих экземплярах делается соответствующая запись и отдается руководителю структурного подразделения Заказчика. Закрытие наряда-допуска по причине приостановки (запрета) работ регистрируется в «Журнале регистрации наряд-допусков» для соответствующего объекта.

11.11. Работы могут быть возобновлены после полного устранения всех нарушений и открытия нового наряда-допуска в установленном порядке.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения Подрядчиком (Субподрядчиком).

12.2. Сумма штрафа определяется в соответствии с видом выявленного нарушения согласно приложению № 7 «Перечень нарушений Подрядчиком и штрафные санкции за них».

12.3. В случае, если Подрядчиком допущены нарушения норм и правил по ПБОТООС, не вошедшие в Приложение № 7 настоящего Положения, то к Подрядчика применяются штрафные санкции в сумме 10 000 рублей при первичном нарушении и в сумме 30 000 рублей в каждом последующем случае совершения подобного нарушения.

13. Ответственность Подрядчика

Подрядчик несет ответственность:

13.1 за нарушение требований ПБОТООС;

13.2 за ведение работ без разработанных и утвержденных ПОС, ППР, других технологических документов, регламентированных Правилами или другими нормативно-правовыми актами РФ, согласно характеру выполняемых работ, а также за нарушение требований локальных нормативных актов (производственных, по охране труда, правил выполнения работ).

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 21/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

13.3 за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика и третьих лиц (линии электропередач, трубопроводов, эстакад, дорожного покрытия, арматуры и другого оборудования), явившиеся следствием как прямого действия, так и некачественного выполнения работ Подрядчиком;

13.4 за негативное воздействие на окружающую среду, в результате аварии или инцидента на оборудовании или сооружениях Заказчика, произошедшие по вине Подрядчика (Субподрядчика);

13.5 за аварии или инциденты на оборудовании или сооружениях Заказчика, произошедшие по вине Подрядчика (Субподрядчика);

13.6 за допуск к работе неквалифицированного персонала, а также не прошедшего обучение, аттестацию, проверку знаний в области ПБОТООС собственного персонала и персонала Субподрядчика.

13.7 за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного законодательства, законодательства об охране окружающего воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей среде, Заказчику или третьим лицам.

13.8 за обращение с отходами производства и потребления, переходящих в собственность Подрядчика с момента их образования, при отсутствии лицензии на осуществление деятельности с отходами производства и потребления.

13.9 за причиненный ущерб во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения предоставленного Подрядчику Объекта, имущества Заказчика.

13.10 за причинение вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на территории или оборудовании, предоставленном Подрядчику в соответствии с действующим законодательством.

13.11 за допущение аварий, инцидентов, пожаров, возгораний, причинение вреда или убытка Заказчику, работникам Заказчика или третьим лицам, произошедших по вине Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика.

13.12 за не предоставление полного комплекта документов Подрядчиком Заказчику.

13.13 за несоблюдение Субподрядчиком требований, промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда, настоящего Положения и локальных нормативных актов Заказчика.

13.14 При заключении договора подряда (субподряда) сторонами могут быть предусмотрены дополнительные виды ответственности за неисполнение обязательств по договору подряда.

13.15 Подрядчик принимает условие о праве Заказчика применять штрафные санкции, в случае допущения нарушений, на основании Акта проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности уполномоченным лицом Заказчика.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 22/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых Подрядчиком

1. Справка по видам выполняемых работ по форме.
2. Список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности с указанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности.
3. Перечень разрешительной документации.
4. Перечень документов по охране и безопасности труда, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.
- 4.1. Перечень документов по промышленной безопасности, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.
5. Перечень документов по электробезопасности, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.
6. Перечень документов по метрологическому обеспечению, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.
7. Перечень документов по подъемным сооружениям.
8. Перечень документов по охране окружающей среды и экологической безопасности, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.

1. Форма справки по видам выполняемых работ:

Организация

Краткое описание работ, виды работ, которые планируется выполнять (в том числе работы повышенной опасности)

Техника, которую планируется применять при производстве работ

Инструменты, которые планируется применять при производстве работ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 23/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

2. Список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной безопасности с указанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности.

Форма 1 – Сведения о должностных лицах Подрядчика, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

(наименование Подрядчика)

Наименование работ (услуг) по договору _____

Договор № _____ от « _____ » _____ 201_ г.

№	Ф.И.О.	Полномочия и зоны ответственности (перечислить виды работ, за производство которых несет ответственность по приказу)	Протокол, (свидетельство или удостоверение) № __, дата выдачи (по каждому виду работ, включая экологическую безопасность)	№ приказа о возложении ответственности (по каждому виду работ)

Форма 2 – Сведения о рабочих Подрядчика

(наименование Подрядчика)

Наименование работ (услуг) _____

Договор № _____ от « _____ » _____ 201_ г.

№	Должность	Ф.И.О.	Виды работ, к выполнению которых допущен рабочий	Протокол, (или удостоверение) № __, дата выдачи (по каждому виду работ)	Сведения по обеспечению СИЗ (перечень СИЗ согласно установленным нормам)

3. Перечень разрешительной документации.

1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.
2. Проект производства работ.
3. Сертификаты соответствия на применяемые материалы, оборудование требованиям пожарной безопасности (при проведении входного контроля).
4. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта строительства.
5. Договор со специализированной организацией по проведению неразрушающего контроля (в случае отсутствия собственной лаборатории).
6. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.
7. Квалификационные документы (удостоверения, протоколы аттестации) специалистов неразрушающего контроля.
8. Свидетельства о поверке (калибровке) средств измерения.
9. Акт-допуск для производства СМР на территории организации.
10. Акт сдачи рабочей документации для производства работ.
11. Копии протоколов аттестации и удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства.
12. Свидетельство об аттестации сварочного оборудования.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 24/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

13. Свидетельство об аттестации сварочных материалов.
 14. Свидетельство об аттестации технологии сварки.
 15. Подтверждение соответствия ввозимых в Российскую Федерацию материалов и оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил.
 16. Сертификаты соответствия огнезащитных составов требованиям пожарной безопасности.
 17. Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
 18. Свидетельство о регистрации электролаборатории.
- Документы, указанные в пунктах 3, 4, 15 предоставляются в процессе работ.

4. Перечень документов по охране и безопасности труда, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.

1. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию, контроль и соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности и о назначении ответственности по электробезопасности.
2. Приказ о возложении ответственности за организацию и проведение работ повышенной опасности (работы на высоте, земляные работы, огневые, работы в электроустановках и др.), обусловленных условиями договора.
3. Перечень лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, быть ответственными руководителями, производителями работ, а также допускающими.
4. Копии документов согласно уточненным спискам и Формам 1 и 2, а именно:
 - а) протоколы (удостоверения), подтверждающие подготовку и прохождение проверки знаний руководителей, специалистов и рабочих;
 - б) по охране труда;
 - в) по электробезопасности;
 - г) по пожарно-техническому минимуму (удостоверения);
 - д) по охране труда по видам выполняемых работ, к выполнению которых допущен работник.

4.1 Перечень документов по промышленной безопасности, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.

Протоколы (выписки из протоколов), подтверждающие прохождение аттестации руководителей и специалистов (должностных лиц) организаций согласно приказу Ростехнадзора № 233 от 06.04.2012 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов, поднадзорных Федеральной служб по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля (безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, оборудования, работающего под избыточным давлением).

Приказ о назначении ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, предназначенных для подъема и перемещения грузов.

Приказ о назначении ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, предназначенных для подъема и транспортировки людей.

Приказ о назначении ответственных за безопасное проведение газоопасных работ.

Приказ о назначении непосредственных руководителей ремонтных работ.

Приказ о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию (применение, транспортировку и хранение) баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением (при эксплуатации компрессоров).

Протоколы и удостоверения по квалификации по видам выполняемых работ (стропальщики, рабочие люльки, машинисты кранов (крановщики), машинисты (операторы) кранов-

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 25/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

манипуляторов, машинисты подъемников на допуск к эксплуатации (применению, транспортировке и хранению) баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами с результатами проведения проверки знаний.

5. Перечень документов по электробезопасности, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.

При производстве работ в действующих, строящихся, и технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках необходимо предоставить Заказчику приказ о назначении работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников.

Удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке. Группа по электробезопасности, присвоенная работникам Подрядчика должна соответствовать возложенным на них обязанностям (выполняемой работе) на территории Заказчика.

Приказ о создании комиссии о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках у персонала Подрядчика.

Журнал (протокол) проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала Подрядчика.

Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию электрооборудования, электроинструмента и временных электроустановок и кабельных линий для производства работ Подрядчика.

Приказ о назначении лиц, с указанием их групп по электробезопасности, имеющих право вести оперативные переговоры и подавать заявки электротехническому персоналу Заказчика на сборку и разборку электросхем на временные электроустановки Подрядчика.

6. Перечень документов по метрологическому обеспечению, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.

Свидетельства о поверке, аттестаты на испытательное оборудование, применяемое в лаборатории неразрушающего контроля.

Документы, подтверждающие метрологическую пригодность средств измерений, используемых на объекте.

7. Перечень документов по подъемным сооружениям.

1. Перечень подъемных сооружений (грузоподъемного крана, крана-манипулятора, крана-трубоукладчика, подъемника, вышки), используемых при производстве работ, согласно ППР или технологической карте, с указанием типа, марки (модели), характеристик, информацией о принадлежности ПС (собственность, аренда).

2. Приказ о назначении ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

3. Копия свидетельства о регистрации ТС.

4. Копия договора аренды ПС (в случае, если данное ПС находится в аренде).

5. Копия страницы из паспорта ПС с отметкой о регистрации в органах Ростехнадзора.

6. Копия страницы из паспорта ПС с общими сведениями (характеристики, тип, год изготовления, заводской номер).

7. Копия страницы из паспорта ПС со сведениями о владельце ПС (сведения о месте нахождения).

8. Копия страницы из паспорта ПС со сведениями о назначении работника, ответственного за содержание ПС в исправном состоянии.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 26/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

9 Копия страницы из паспорта ПС с записями о результатах проведения последнего технического освидетельствования или ЭПБ.

10. Копии паспортов грузозахватных приспособлений (стропа, траверсы).

11. На транспортные средства – полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

8. Перечень документов по охране окружающей среды и экологической безопасности, запрашиваемых у Подрядчика до начала выполнения работ.

1. Копии свидетельств (сертификатов) лиц, прошедших подготовку и аттестацию в области экологической безопасности. Копии протоколов подготовки и аттестации в области экологической безопасности.

2. Копии доверенностей на право представлять интересы Подрядчика и подписывать акты о выявленных в ходе проверок нарушениях (или другие необходимые документы).

3. Копии приказа о возложении ответственности за обеспечение экологической безопасности при выполнении работ на объектах Заказчика.

4. Копия договора с объектом размещения отходов (полигоном) или другой лицензированной организацией, куда планируется вывоз отходов, образовавшихся в результате выполнения работ Подрядчиком (при необходимости).

5. Договор с организацией (с приложением лицензии), которая будет осуществлять транспортирование отходов производства и потребления, образовавшихся в результате выполнения работ Подрядчиком, на объект размещения отходов (полигон) или в другую лицензированную организацию (при необходимости).

6. Лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами производства и потребления (при необходимости).

7. Перечень используемых материалов и копии сертификатов Роспотребнадзора на применяемые материалы, свидетельствующие о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на материалы и товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому контролю.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 27/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 2

АКТ - ДОПУСК

на проведение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений на территории ГК АКОМ и/или Управляемых компаний

" _____ " _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Подрядчика _____
(наименование Подрядчика)

ответственный за производство работ _____
(должность, ФИО)

и представитель эксплуатирующей организации _____
(должность, ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами _____
(наименование осей, отметок, в соответствии с АПЛ)

для производства на нём _____
(наименование работ)

под руководством ответственного за производство работ Подрядчика на следующий срок:
начало " _____ " _____ 20__ г. окончание " _____ " _____ 20__ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ: _____

Ответственный представитель организации: _____

(Должность, ФИО, дата подписания, подпись, руководитель структурного подразделения)

Представитель Подрядчика, ответственный за производство работ _____

(Должность, ФИО, дата подписания, подпись)

Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 28/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение 3

Акт-допуск для производства работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке ГК АКОМ и/или Управляемых компаний

Выдан «___» _____ (наименование Подрядчика) 20__ г.

1. Руководителю работ _____ (ФИО, должность представителя Подрядчика)

2. На выполнение работ _____ (наименование работ)

2.1 Место проведения работ _____ (координаты, оси)

2.2 Характер выполняемых работ _____ (условия проведения работ)

Начало работ в ___ час. ___ мин. _____ 20__ г.

3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

6. Состав исполнителей работ:

ФИО	Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности	ФИО проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы	Подпись ознакомившегося с условиями работ

7. Наряд-допуск выдал _____ (должность, ФИО уполномоченного от Подрядчика, назначенного приказом,

подпись, дата)

Наряд-допуск принял _____ (должность, ФИО руководителя (производителя) работ, подпись, дата)

8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется

(должность, ФИО ответственного от Заказчика)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 29/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

8.1 Мероприятия согласованы (если согласование с конкретной службой не требуется, об этом делается отметка):

С газоспасательной службой _____

Со службой охраны труда _____

С пожарной службой _____

Со взаимосвязанными цехами _____

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ _____
(должность, ФИО уполномоченного от Подрядчика,

назначенного приказом, подпись, дата)

10. Изменения в составе исполнителей работ:

Введен в состав исполнителей работ	Выведен из состава исполнителей работ	Дата, время	ФИО разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись

11. Наряд-допуск продлен на сутки:

Дата	Подпись выдавшего наряд-допуск	Разрешение на продолжение выполнения работ	
		ФИО	подпись

12. работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ _____
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск _____
(дата, подпись)

Наряд-допуск закрыт _____
(дата, подпись выдавшего наряд-допуск)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 30/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 4

Форма наряд-допуска на выполнение работ повышенной опасности.

**НАРЯД - ДОПУСК
на выполнение работ повышенной опасности**

(цех, участок, рабочее место)

1. НАРЯД

1.1 Производителю (исполнителю) работ _____

(должность, ФИО)

поручается бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы _____

(объект, содержание, характеристика и объём работ)

1.2 При подготовке и выполнении работ обеспечить выполнение следующих мероприятий по технике безопасности: _____

1.3 Работы начать в _____ час. " _____ " _____ 20__ г.

1.4 Работы окончить в _____ час. " _____ " _____ 20__ г.

1.5 Наряд выдал руководитель работ _____
(должность, ФИО)
" _____ " _____ 20__ г.

1.6 С условиями работ ознакомлены.

Производитель работ _____ " _____ " _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)

Допускающий _____ " _____ " _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 31/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Оборотная сторона

2. ДОПУСК

2.1 Инструктаж по технике безопасности в соответствии с инструкциями (наименования или номера инструкций) _____

получили члены бригады:

№ п\п	ФИО	Профессия	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.
Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены.
Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий (от Заказчика) _____ " _____ " _____ 20__ г.
(подпись)

2.3 С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ _____ " _____ " _____ 20__ г.

2.4 Письменное разрешение ответственного лица от Заказчика на производство работ имеется.

_____ (должность, ФИО, ответственного лица от Заказчика)

_____ (подпись, дата)

2.5 Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ " _____ " _____ 20__ г.
(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Начало работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2 Работы завершены, материалы, инструмент, приспособления убраны, рабочие с места производства работ выведены

Наряд-допуск закрыт в _____ час. _____ мин. " _____ " _____ 20__ г.

Производитель (исполнитель) работ _____ " _____ " _____ 20__ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ " _____ " _____ 20__ г.
(подпись)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 32/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 5

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых с оформлением наряда – допуска.

1. Газоопасные работы.
2. Земляные работы в зоне расположения энергетических коммуникаций.
3. Земляные работы на глубине более 1,5 м.
4. Работы по ремонту и эксплуатации кранов, кран-балок, их подкрановых путей, предусмотренные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».
5. Ремонтно-строительные, монтажные и другие работы, производимые на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м.
6. Монтаж и демонтаж строительных лесов.
7. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей элементов зданий.
8. Работы, производимые на крышах зданий и сооружений.
9. Работы, связанные с применением строительного монтажного пистолетов.
10. Электрогазосварочные работы на территории пожароопасной зоны, а также электрогазосварочные и другие огневые работы внутри и снаружи резервуаров, ёмкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ.
11. Работы, предусмотренные ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.
12. Работы, предусмотренные ПТЭТЭ при обслуживании теплоиспользующих установок.
13. Подготовительные, очистные и ремонтные работы, связанные с пребыванием рабочих в бункерах, газоходах, колодцах, мельницах, резервуарах для хранения едких и ядовитых жидкостей.
14. Слив, зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других ёмкостей из-под кислот, щелочей и других агрессивных смесей.
15. Ремонт и протяжка фланцевых соединений трубопроводов серной кислоты.
16. Ремонт и ревизия задвижек трубопроводов серной кислоты.
17. Ремонт насосов перекачки серной кислоты.
18. Ремонт и ревизия башни смешения электролита.
19. Демонтаж свинцовых насосов из тиглей плавки №1, №2, №3.
20. Установка насосов в тигли плавки №1, №2, №3.
21. Снятие для очистки и установка на место канала подачи свинца из тигля №1 в тигель № 2.
22. Снятие и установка на место канала подачи свинца из тигля № 2 в малый заливочный тигель.
23. Ремонт тигля с демонтажем и разборкой.

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 33/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 6

Форма Акта проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности

_____ (наименование Подрядчика)

уполномоченным лицом Заказчика

«__» _____ 20__ г

В соответствии с Положением при проведении работ на территории Заказчика
Представители Заказчика

_____ (должность ФИО)
в присутствии

_____ (должность ФИО)

_____ (наименование Подрядчика)

Провели проверку соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Ссылка на нормативный Акт или локальный нормативный акт Заказчика

Представитель Заказчика

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Представитель _____

(наименование Подрядчика)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инов. № _____	Стр 34/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 7

Перечень нарушений Подрядчиком и штрафные санкции за них.

№ п/п	Наименование нарушений Подрядчиком	Сумма штрафных санкций, руб.	
		За нарушение, допущенное впервые	За каждое повторное нарушение
1	Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического, психотропного или иного опьянения, проноса или хранения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое, психотропное или иное опьянение.	10 000	20 000
2	В случае сокрытия Подрядчиком информации об авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях на производстве, острых отравлениях, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнения окружающей среды и других происшествиях, произошедших при исполнении договорных обязательств или уведомление о них с опозданием более на один час с момента обнаружения.	10 000	20 000 или отстранение от работы
3	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без Акта-допуска и (или) наряда-допуска, либо с ненадлежащим оформленным нарядом-допуском.	2 000	5 000
4	Отключение или нарушение Подрядчиком целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Заказчика без соответствующего разрешения	10 000	20 000 или отстранение от работы
5	Курение работников Подрядчика на территории Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест и нарушение противопожарного режима, установленного на территории Заказчика.	2 000	5 000
6	В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных обязательств третьих лиц (Субподрядчика и др.) без соответствующего согласования с Заказчиком.	2 000	5 000
7	Выполнение работ (перемещение, нахождение) работниками Подрядчика на территории Заказчика без соответствующих СИЗ, СИЗОД (штраф взыскивается за каждый случай в отношении одного СИЗ, СИЗОД).	2 000	5 000
8	В случае выполнения работниками Подрядчика на территории Заказчика: - не имеющих соответствующей квалификации; - не прошедших обучение и проверку знаний в установленном порядке по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в соответствии с должностными обязанностями и характером выполняемых работ; - без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на	2 000	5 000

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 35/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

	рабочем месте (первичного, повторного, целевого)		
9	Нарушение отдельных конкретных требований действующего на территории Российской Федерации законодательства, требований внутренних нормативных локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности, в том числе настоящего Положения.	2 000	5 000
10	Отсутствие ответственного лица (руководителя, производителя работ) в месте выполнения работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску.	2 000	5 000
11	Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (горюче-смазочными материалами).	2 000	5 000
12	Несанкционированная свалка отходов производства и потребления, нарушение требований Заказчика при осуществлении складирования в местах временного накопления, а также транспортирования отходов производства и потребления, установленных на территории Заказчика.	2 000	5 000
13	Несанкционированное накопление материалов вне согласованных с Заказчиком мест.	2 000	5 000
14	Самовольный сброс в сеть канализации или на рельеф местности сточных вод и других загрязняющих веществ.	2 000	5 000
15	Осуществление лицензируемых видов деятельности с отходами производства и потребления при отсутствии лицензии.	2 000	5 000
16	Начало выполнения работ, оказания услуг по договору в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством и Приложением № 1 к настоящему положению.	2 000	5 000
17	Несвоевременное принятие или непринятие мер по минимизации и (или) устранению вреда, причиняемого и (или) причиненного в результате исполнения договорных обязательств компонентам природной среды.	2 000	5 000
18	Нарушение требований транспортной безопасности (превышение скоростного режима, движение без ближнего света, заезд на территорию производственных установок без письменного разрешения Заказчика, а также нарушение правил ПДД водителями транспортных средств или пешеходами).	2 000	5 000
19	Нарушение требований санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной и электробезопасности при размещении и эксплуатации бытовых вагончиков. Использование электронагревательных приборов, чайников, микроволновок без письменного разрешения и согласования с инженером по пожарной безопасности Заказчика.	2 000	5 000
20	Нарушение правил пользования, несоблюдение порядка и чистоты в местах общего пользования, предоставленных Заказчиком (туалеты, место для курения, умывальники и др.), а также их порча.	2 000	5 000
21	Выполнение работ на неисправном оборудовании или не	10 000	20 000

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 36/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

	прошедшем в установленном порядке технические освидетельствования, осмотр и приемку в эксплуатацию.		или отстранение от работы
22	Не принимаются меры безопасности при выполнении работ с использованием материалов опасных для людей и окружающей среды (материалы надежно не упаковываются, зона работ не ограждается, не вывешиваются предупреждающие знаки, работники не обеспечены СИЗ).	2 000	5 000
23	Нарушаются установленные Заказчиком границы мест: - складирования материалов; - производства работ; - установки техники и агрегатов; - подключения к источникам электро- водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд.	2 000	5 000
24	Использование материалов, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и (или) не имеющих соответствующих сертификатов.	2 000	5 000
25	Нарушения требований безопасности при эксплуатации машин и оборудования Заказчика собственных или арендованных у третьих лиц, предоставленных для использования Подрядчика.	2 000	5 000
26	Нарушения требований безопасности, повлекшие смерть или групповой несчастный случай на производстве на территории Заказчика.	100 000	
27	Попытка пройти на территорию Заказчика или охраняемую территорию в пределах Заказчика по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск); также попытка выйти с указанной территории по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск).	2 000	5 000
28	Попытка вынести (хищение) с территории Заказчика какие-либо материальные ценности, принадлежащие Заказчику, оценочная стоимость которых превышает 1000 рублей.	5 000	10 000
29	Нахождение на территории объекта Заказчика без документов, удостоверяющих личность и при отсутствии законного права нахождения на объекте (без пропуска).	2 000	5 000
30	Нахождение на территории Заказчика лица, ранее удаленного с территории объекта по любому основанию.	2 000	5 000
31	Осуществление на объекте фото – и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Заказчика.	2 000	5 000
32	Игра в карты и другие азартные игры на территории объекта территории объекта Заказчика.	2000	5000
33	Грубое отношение к сотрудникам охранного предприятия и персонала Заказчика, нецензурная брань в их адрес.	2 000	5 000

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний	Инв. № _____	Стр 37/42
		Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение № 8

Форма разрешения на подключение к электросетям Заказчика

Утверждаю

Главный энергетик _____
(наименование подразделения)

«__» _____ 20__ г.

Разрешение №__

На подключение и размещение временных электроустановок и линий до 1000 В сторонних организаций

1. Источник эл. снабжения _____
(№ п/ст, РП, ЩСУ и т.п.)

2. Потребитель _____
(наименование организации)

3. Назначение установки _____

4. Краткая техническая характеристика потребителя _____
(вид, тип, напряжение, мощность и т.п.)

5. Должность, ФИО ответственного за соблюдение ПТЭЭП, правил по охране труда, противопожарной безопасности при эксплуатации электроустановок (из числа ИТР потребителя, адрес, телефон, № и дата приказа о назначении ответственного) _____

6. Должность, ФИО лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров по временной электроустановке (из числа ИТР потребителя, адрес, телефон, № и дата приказа о назначении ответственного) _____

7. Срок подключения: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Потребитель _____
(дата, подпись) _____ (ФИО)

№ п/п	Перечень мероприятий, обеспечивающих выполнение ПУЭ, ПТЭЭП, пожарной безопасности и охраны труда	Согласовано: Подпись, дата
		Руководитель структурного подразделения Заказчика
		Специалист по охране труда
		Специалист по пожарной безопасности (в случае применения электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, используемых в качестве административно-бытовых)

Подключение временной электроустановки разрешаю: _____
(главный энергетик)

Примечание: Разрешение действительно в течение одного месяца при наличии ситуационного плана и границ раздела ответственности обслуживания

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 38/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Ситуационный план

СХЕМА

Границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок

Электроустановка
Заказчика

Электроустановка
Потребителя

Энергетик Заказчика _____
(дата, подпись, ФИО)

Представитель потребителя _____
(дата, подпись, ФИО)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 39/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение 9

Утверждаю

(руководитель Заказчика или его
уполномоченный заместитель, Ф.И.О.)

(подпись)
" " _____ г.

НАРЯД-ДОПУСК № _____ **от** _____
на проведение газоопасных работ (№ регистрации в журнале регистрации газоопасных работ)

- Структурное подразделение (цех, производство, установка) _____
- Место проведения работы _____
(установка, отделение, участок, аппарат, коммуникации)
- Характер выполняемых работ _____
- Ответственный за подготовительные работы _____
(должность, Ф.И.О.)
- Ответственный за проведение работ _____
(должность, Ф.И.О.)
- Планируемое время проведения работ
Начало _____ время _____ дата _____
Окончание _____ время _____ дата _____
- Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения

Приложение _____
(указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений)

- Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _____
- Средства индивидуальной защиты и режим работы _____
- Руководитель ремонтного подразделения _____
(Ф.И.О., подпись, дата)
- Мероприятия согласованы:
Начальник эксплуатационного цеха _____
(Ф.И.О., подпись, дата)
- Газоспасательная служба _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 40/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Служба производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию _____

Взаимосвязанные технологические объекты _____
(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О. руководителя объекта, подпись, дата)

12. Состав исполнителей и отметка о прохождении инструктажа

N п/п	Дата и время проведения работ	Ф.И.О. исполнителей	Профессия	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж провел: должность, фамилия, имя, отчество, подпись	
					ответственный за подготовку	ответственный за проведение

13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ

14. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

Ответственный за подготовку объекта
(Ф.И.О., подпись, дата, время)

Ответственный за проведение газоопасных работ
(Ф.И.О., подпись, дата, время)

15. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель газоспасательной службы, Ф.И.О., подпись, время, дата)

15.1. К производству работ допускаю:

(начальник эксплуатационного цеха, Ф.И.О., подпись, время, дата)

16. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического)	Возможность производства работ подтверждаю			
		Ответственный за проведение работ	Должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса	Представитель газоспасательной службы	Руководитель структурного подразделения

17. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт _____
(подпись ответственного за проведение работ и начальника эксплуатационного цеха, время, дата)

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 41/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение 10

Форма журнала регистрации выдачи наряд-допусков на работы повышенной опасности.

№ п\п	Фамилия, имя, отчество лица, которому выдан наряд	Характер и место производимых работ
1	2	3

Продолжение

Дата выдачи наряда	Дата сдачи наряда	Наряд к исполнению получил. Подпись	Исполненный наряд принял. Подпись
4	5	6	7

АО «ГК АКОМ»	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности при проведении работ (предоставлению услуг) на территории АО «ГК АКОМ» и/или Управляемых компаний		Стр 42/42
		Инв. № _____ Дирекция _____	Изм № _____ Дата _____

Приложение 11

Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

_____ (наименование объекта) " ____ " _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
представители Заказчика

_____ (Ф.И.О. должность)

_____ (Ф.И.О. должность)

и представитель Подрядчика

_____ (наименование Подрядчика)

_____ (Ф.И.О. должность)

Произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников, выполненных по состоянию на " ____ " _____ 20__ г. на соответствие требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. К освидетельствованию предъявлены работы

_____ (наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ)

_____ в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников)

2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией на производство работ

_____ (наименование организаций, разработчиков организационно-технологической документации,

_____ № чертежей и дата их составления)

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных требований безопасности труда

_____ (при наличии отклонений указывается – требования каких нормативных документов нарушены)

4. Решение комиссии.

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями безопасности труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.

Представители Заказчика:

_____ (Ф.И.О. должность) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. должность) _____ (подпись)

Представитель Подрядчика (работодателя)

_____ (Ф.И.О. должность) _____ (подпись)